

CLOCK-BACKUP BTWCM



Beteckning	BTWCM
E-nummer	13 305 78
Art.nummer	V-42B3006-001

Nätadapter

Spänning in	90-264VAC
Frekvens	50/60Hz
Spänning ut	12VDC
Max ström	2,1A
Effekt	25W

Batteri

Typ	Litium-ion batteri
Nominal spänning	3,7VDC
Kapacitet	2600mAh
Vanlig laddningstid	3 timmar laddningstid till 90%
Inkoppling	Plug in
Kabel	Längd 1m med OD 5,5mm, ID 2,5mm
Dimensioner	68x42x74mm
Vikt	210g

Snabbkabel

Typ	Effektkabel
DC-kontakt	Hane OD 5,5mm, ID 2,5mm
Längd	290mm

B12WCM

Arbetsfrekvens	2,4...2,483Ghz
Omgivningstemperatur	-20 till +40°C
Max. kapslingstemperatur, tc	75°C
Förvaringstemperatur	-25 till +75°C
Max. relativ fuktighet	0...80%, ej-kond.
Kabelns tvärsnittssarea (en- och flerkardelig)	0,75 - 1,5 mm ² , 14 - 22 AWG
Kabelskalningslängd	6-7mm



Åtskruvningsmoment	0,4 Nm
Dimensioner	72,6×30,0×18,0mm
Vikt	23g
IP-klassning	IP20 (enbart för inomhusbruk)

Besöks-/postadress:
Hilma Anderssons gata 15
421 31 Västra Frölunda

Telefon/fax:
Tel. 031-23 56 00
Fax. 031-22 60 10

E-post:
info@vadsbo.net
order@vadsbo.net

Webb/Facebook:
www.vadsbo.net
facebook.com/Vadsbo

VADSBO 